



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел в Бежецком районе

ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 09 апреля 2025г. № 78

ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом –экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе

(должность лица, составившего предписание)

Ивановой Натальей Васильевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия _____,

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита

(нужно выделить)

на основании решения (уведомления) от «20» марта 2025г. № 09/37

учетный номер ПМ 69250041000117515392

в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 6» города Бежецка Тверской области; ОГРН: 1026901537662, ИНН: 6906005986.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в

области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Согласно предоставленного списка, работников в МОУ «СОШ № 6» (далее Учреждение) – 30 человек. В личных медицинских книжках (далее ЛМК) 25 сотрудников (Сакова Анна Анатольевна, и.о. директора школы, Кузнецова Светлана Алексеевна, главный бухгалтер, Герасимова Аксана Анатольевна, Кротова Ольга Юрьевна, Полякова Наталья Геннадьевна, Степанова Светлана Борисовна, Иванова Любовь Александровна, Малашина Елена Николаевна, Лодягина Елена Евгеньевна, Чистякова Яна Анатольевна, Холоднова Марина Ивановна, Солунина Татьяна Владимировна, Некрасов Алексей Николаевич, Грибкова Ольга Геннадьевна, Матвеева Лейла Али кызы, Сырбу Юлия Наильевна, Ковалёв Игорь Владимирович (учителя), Павлюкова Маргарита Сергеевна (воспитатель ГПД), Егереева Елена Васильевна, Андреева Ирина Валерьевна (воспитатель), Жукова Фатима Аладдиновна (младший воспитатель), Басторина Лидия Ивановна (уборщик служебных помещений), Сергеев Николай Владимирович, Чижова Наталья Викторовна (сторожа), Воробьёва Марина Викторовна (гардеробщица)) отсутствуют сведения о своевременном прохождении периодического медицинского осмотра в порядке (1 раз в год) установленном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» - дата допуска к работе 21.03.24г. Нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).
2. Для обучающихся 1-а, 1-б, 2-го, 3-го, 4-го классов учебный процесс организован без учета гигиенических нормативов: для 1-а, 1-б, 2-го, 3-го, 4-го классов облегченный день организован в пятницу, что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
3. В кабинетах точка роста (биология, химия), музыки оборудованы стулья с дефектами и повреждениями, в кабинете истории оборудованы столы и стулья с дефектами и повреждениями, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.
4. На момент проведения осмотра неисправны раковины (не обеспечено холодное и горячее водоснабжение) в кабинетах 1-а класса, 1-б класса, 2-го класса, кабинетах точка роста (химия биология), точка роста (физика), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
5. Отделка помещений с дефектами и повреждениями:
 - в рекреации начальной школы, 2 этаж на потолке участки с отслоением окрасочного слоя;
 - в кабинете технологии на наружных стенах участки с признаками поражения грибком и черной плесени;
 - в кабинете истории на стенах участки с отслоением окрасочного слоя и штукатурки, вышеперечисленное затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
6. В складском помещении пищеблока (у входа в горячий цех) на стенах дефекты и повреждения, что затрудняет проведение качественной ежедневной уборки и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

7. В учебных кабинетах иностранного языка, русского языка (учитель Малашина), 2-го класса, 1-а класса, 4-го класса для искусственного освещения оборудованы лампы с разным световым излучением, часть ламп с желтым спектром светового излучения, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. В кабинетах истории, русского языка, иностранного языка, музыки, технологии, 1-б класса, 4-го класса, точка роста (химия биология), точка роста (физика) не все осветительные приборы находятся в исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.
8. В групповой группы дошкольного возраста окна не оборудованы солнезащитными устройствами – нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.
9. В помещениях группы дошкольного возраста, в кабинете русского языка (учитель Малашина), на пищеблоке вытяжные вентиляционные решетки со следами загрязнений- нарушение п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.
10. В кабинете технологии отверстия вентиляционных каналов закрыты, вследствие чего не обеспечено функционирование вентиляционной системы, что является нарушением п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.
11. Не предоставлен акт обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в помещениях группы дошкольного возраста, в учебных помещениях, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
12. В санитарных узлах учебного корпуса, в санитарном узле группы дошкольного возраста не оборудован отдельный водопроводный кран для технических целей- нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.
13. В туалетной группы дошкольного возраста не оборудованы душевой поддон и кран для технических нужд – нарушение п. 3.1.7, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.
14. Помощник воспитателя группы дошкольного возраста не обеспечен санитарной одеждой в полном объеме в соответствии с требованиями п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20.
15. В буфетной группы дошкольного возраста шкаф для хранения чистой посуды не соответствует гигиеническим нормативам, поверхности шкафа имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
16. В холодильнике для хранения суточных проб полка покрыта клеенчатым материалом, на момент осмотра нарушена целостность покрытия, что не позволяет проводить качественную обработку и является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
17. Кипячение воды для питьевого режима группы дошкольного возраста осуществляется на пищеблоке, график смены кипяченой воды на пищеблоке не ведется – нарушение п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
18. При порционировании блюд персоналом группы дошкольного возраста не используются одноразовые перчатки - нарушение п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
19. На пищеблоке не соблюдается последовательность и поточность технологического процесса, при приготовлении пищи имеется перекрест сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, а именно: в помещении для приготовления пищи в зоне сырой продукции оборудованы столы для готовой продукции «Салаты», «Гастрономия», оборудован шкаф для хранения пищевых продуктов (принадлежит сторонней организации ООО «Тверской комбинат школьного и детского питания», осуществляющей питание школьников); холодильник для хранения суточных проб установлен в складском помещении № 1 (при входе), предназначенном для хранения продовольственного сырья - п. 2.5, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

20. На момент осмотра в помещении для приготовления пищи на шкафу для хранения пищевых продуктов (принадлежит сторонней организации ООО «Тверской комбинат школьного и детского питания») осуществлялось хранение транспортной тары (деревянный ящик) из под индукционной плиты – нарушение ч. 4 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
21. В складском помещении № 2 имеется неисправное оборудование - холодильный шкаф - нарушение п.п. 8 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
22. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов: хранение пищевых продуктов (кондитерские изделия, сахар) осуществляется в непредназначенном для этих целей оборудовании – в неисправном холодильном шкафу, что не соответствует п.п. 7 ч. 3, ст. 10, ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Полки стеллажей для хранения продуктов не имеют гигиенического покрытия (изготовлены из дсп), что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ч. 1, ч. 3, ст. 15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Бежецка Тверской области; ОГРН: 1026901537662, ИНН: 6906005986. Место нахождения: Тверская обл, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер. Молодежный, д.9. Место осуществления деятельности: Тверская обл, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер. Молодежный, д.9.
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до 12.05.25г.:

1. Предоставить в территориальный отдел личные медицинские книжки с данными о прохождении медицинского осмотра 25-ти сотрудников учреждения (указанных в акте проверки).
2. В помещениях группы дошкольного возраста, в кабинете русского языка (учитель Малашина), на пищеблоке провести очистку вентиляционных решеток.
3. Обеспечить помощника воспитателя группы дошкольного возраста санитарной одеждой в полном объеме в соответствии с требованиями п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить ведение графика смены кипячение воды для питьевого режима группы дошкольного возраста на пищеблоке.
5. В групповой группы дошкольного возраста оборудовать окна регулируемые солнезащитными устройствами.
6. Обеспечить наличие одноразовых перчаток для порционирования блюд в группе дошкольного возраста.

7. Обеспечить хранение суточных проб в холодильном оборудовании, соответствующем гигиеническим нормативам.
8. В производственных помещениях пищеблока не допускать хранение любых веществ и материалов, не используемых при производстве пищевых продуктов.
9. Обеспечить хранение всех пищевых продуктов на специально оборудованных стеллажах.
10. Для обучающихся начальных классов составить расписание уроков с учетом соблюдения требований к организации облегченного учебного дня – в среду или в четверг.

В срок до 01.12.25г.:

11. В учебных кабинетах иностранного языка, русского языка (учитель Малашина), 2-го класса, 1-а класса, 4-го класса для искусственного освещения оборудовать лампы с одинаковым световым излучением в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
12. В учебных кабинетах истории, русского языка, иностранного языка, музыки, технологии, 1-б класса, 4-го класса, точка роста (химия биология), точка роста (физика) обеспечить исправное состояние всех осветительных приборов.
13. В кабинете технологии обеспечить функционирование вентиляционных каналов в требуемом режиме.
14. Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в помещениях группы дошкольного возраста, в учебных помещениях с предоставлением акта обследования в территориальный отдел.
15. В санитарных узлах учебного корпуса, в санитарном узле группы дошкольного возраста оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей.
16. Оборудовать кабинеты точка роста (биология, химия), музыки, истории ученической мебелью без дефектов и повреждений.
17. На пищеблоке во всех производственных помещениях расставить производственное оборудование с учетом соблюдения последовательности и поточности технологического процесса, исключить перекрест сырья, полуфабрикатов, готовой продукции.
18. В складском помещении № 1 пищеблока (у входа в горячий цех) устранить дефекты и повреждения отделки на стенах для проведения качественной ежедневной уборки.
19. В складском помещении № 2 отремонтировать неисправное холодильное оборудование, при невозможности ремонта провести демонтаж.
20. Оборудовать складское помещение стеллажами для хранения продуктов в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
21. Обеспечить исправность раковин с подводом холодного и горячего водоснабжения в кабинетах 1-а класса, 1-б класса, 2-го класса, кабинетах точка роста (химия биология), точка роста (физика).
22. Устранить дефекты и повреждения внутренней отделки в следующих помещениях :
 - в рекреации начальной школы на потолке;
 - в кабинете технологии на наружных стенах;
 - в кабинете истории на стенах.
23. В туалетной группы дошкольного возраста оборудовать душевой поддон.
24. Оборудовать буфетную группы дошкольного возраста оборудованием для хранения чистой посуды в соответствии с гигиеническими нормативами, выполненным из материалов позволяющими проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В срок до 12.05.25г.:

Предоставить в территориальный отдел личные медицинские книжки с данными о прохождении медицинского осмотра.

В помещениях группы дошкольного возраста, в кабинете русского языка (учитель Малашина), на пищеблоке провести очистку вентиляционных решеток.

Обеспечить помощника воспитателя группы дошкольного возраста санитарной одеждой в полном объеме.

Обеспечить ведение графика смены кипячение воды для питьевого режима группы дошкольного возраста на пищеблоке.

В групповой группы дошкольного возраста оборудовать окна регулирующими солнезащитными устройствами.

Обеспечить наличие одноразовых перчаток для порционирования блюд в группе дошкольного возраста.

Обеспечить хранение суточных проб в холодильном оборудовании, соответствующем гигиеническим нормативам.

В производственных помещениях пищеблока не допускать хранение любых веществ и материалов, не используемых при производстве пищевых продуктов.

Обеспечить хранение всех пищевых продуктов на специально оборудованных стеллажах.

Для обучающихся начальных классов составить расписание уроков с учетом соблюдения требований к организации облегченного учебного дня.

В срок до 01.12.25г.:

В учебных кабинетах иностранного языка, русского языка (учитель Малашина), 2-го класса, 1-а класса, 4-го класса для искусственного освещения оборудовать лампы с одинаковым световым излучением.

Провести работу по ремонту или замене осветительных приборов учебных кабинетов истории, русского языка, иностранного языка, музыки, технологии, 1-б класса, 4-го класса, точка роста (химия биология), точка роста (физика).

В кабинете технологии провести работу по очистке вентиляционных каналов.

Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в помещениях группы дошкольного возраста, в учебных помещениях с предоставлением акта обследования в территориальный отдел.

В санитарных узлах учебного корпуса, в санитарном узле группы дошкольного возраста оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей.

Оборудовать кабинеты точка роста (биология, химия), музыки, история ученической мебелью без дефектов и повреждений.

На пищеблоке во всех производственных помещениях расставить производственное оборудование с учетом соблюдения последовательности и поточности технологического процесса, исключить перекрест сырья, полуфабрикатов, готовой продукции.

В складском помещении № 1 пищеблока (у входа в горячий цех) провести ремонт по устранению дефектов и повреждений отделки на стенах.

В складском помещении № 2 отремонтировать неисправное холодильное оборудование, при невозможности ремонта провести демонтаж.

Оборудовать складское помещение стеллажами для хранения продуктов в соответствии с гигиеническими нормативами.

Обеспечить исправность раковин с подводом холодного и горячего водоснабжения в кабинетах 1-а класса, 1-б класса, 2-го класса, кабинетах точка роста (химия биология), точка роста (физика).

Устранить дефекты и повреждения внутренней отделки в следующих помещениях :

- в рекреации начальной школы на потолке;
- в кабинете технологии на наружных стенах;
- в кабинете истории на стенах.

В туалетной группы дошкольного возраста оборудовать душевой поддон.

Оборудовать буфетную группы дошкольного возраста оборудованием для хранения чистой посуды в соответствии с гигиеническими нормативами.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- информационное письмо об устранении нарушений обязательных требований,
- фотоматериалы и копии документов, подтверждающих выполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Бежецка Тверской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт



Иванова Н.В.

(должность лица, составившего)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. 171987, Тверская обл, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, пер. Молодежный, д.9, исх. № 69-01-09/23-276-2025 от 09.04.25г.
2. 171987, Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, Большая ул., д.51, исх. № 69-01-09/23-277-2025 от 09.04.25г.

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.